

VK - Preisliste 2011 / 2012

Kamintüren & Grundofentüren

gültig ab 01.07.2011



Made in Germany

VK - Preisliste
2011 / 2012


Schmid

**Kamintüren &
Grundofentüren**



Wir machen richtig Feuer

www.schmid.st

Kamintüren mit selbstschließender Tür

Türrahmenbreite als Maximalmaß (mm) gemäß Vorgabe in rechter Spaltenhälfte. Türrahmenhöhe fix 500 mm. Sondertiefen, -höhen siehe unter Zubehör.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Frontmaße
Türanschlag links	F	Türanschlag rechts	0 Anthrazit	1 Deco Gold	5 Gold	
				2 Deco Gold matt	6 Gold matt	
66/640□-1570		66/641□-1570	550,-	3 Deco Chrom	7 Chrom	max. Türbreite 400 mm, Höhe bis 500 mm
66/670□-1570		66/671□-1570	650,-	4 Deco Chrom matt	8 Chrom matt	max. Türbreite 700 mm, Höhe bis 500 mm
66/610□-1570		66/611□-1570	750,-			max. Türbreite 1000 mm, Höhe bis 500 mm
EL ER						
66/642□-1570		66/643□-1570	850,-	1 100,-	1 600,-	max. Türbreite 400 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
66/644□-1570		66/645□-1570				
66/672□-1570		66/673□-1570	950,-	1 200,-	1 700,-	max. Türbreite 700 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
66/674□-1570		66/675□-1570				
66/612□-1570		66/613□-1570	1 050,-	1 300,-	---	max. Türbreite 1000 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
66/614□-1570		66/615□-1570				
FLR						
66/646□-1570		66/647□-1570	1 150,-	1 500,-	2 200,-	max. Türbreite 400 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
66/676□-1570		66/677□-1570	1 300,-	1 650,-	2 350,-	max. Türbreite 700 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
66/616□-1570		66/617□-1570	1 450,-	1 800,-	---	max. Türbreite 1000 mm, Höhe bis 500 mm seitlich bis 500 mm
P (Glas 3-tlg.)						
66/678□-1570		66/679□-1570	1 100,-	1 400,-	2 000,-	max. Türbreite 700 mm, Höhe bis 500 mm
66/618□-1570		66/619□-1570	1 200,-	1 500,-	2 100,-	max. Türbreite 1000 mm, Höhe bis 500 mm


Zubehör:

66/6000-9241	Sondertiefen bzw. -höhen über 500 mm	pro angefangene 100 mm	100,-
66/6000-9218	Ausführung zweiflügelig (generell bei Frontbreiten ab ≥ 800 mm)		180,-
66/6000-9216	Blenden ≥ 15 mm, Preis pro Stück		50,-
66/6000-9238	Rundblenden nach Schablone oder Zeichnung pro Seite		140,-
66/6000-9228	Winkelblenden > 15 mm (zum Anschrauben)		90,-
66/6000-9233	Rundbogenausführung nach Schablone		650,-
66/6000-9260	Luftschieber, zusätzlich oben		150,-
66/6000-9246	Steglos (2-teiliges Glas)		180,-
66/6000-9248	Seitenfenster schräg		150,-
	Rundglas R 305 - Glasradius 300 mm		Preis und Maße auf Anfrage
	Rundglas R 420 - Glasradius 416 mm		Preis und Maße auf Anfrage

Bei Bestellung bitte die Fertigungsmaße angeben!


bitte ankreuzen:

Front




bitte ankreuzen:

Front
mit Rundbogen




Ecke
steglos



Rechts

Links


Ecke




Rechts

Links


Front
Links
Rechts



Front
Links
Rechts
zweiflügelig



Panorama
Glas 3-teilig




Rund

bitte Radius ankreuzen:


R 305 mm

R 420 mm

Weitere Radien
auf Anfrage




bitte ankreuzen:




Tür
einflügelig



Tür
zweiflügelig



Türanschlag
links



Türanschlag
rechts








Firmenname:

Kommission:


Frontausführung:

Schmid
Wir machen Licht & Feuer















Grundofentüren

Art.-Nr.	Art.-Nr.	€uro																												
K	 <p>Türanschlag rechts 66/9240-1570</p>	390,-	<p>Grundofentür Klein aus Guss. Tür mit 2-fach Verglasung.</p> <p>Lichtes Glasmaß: B 250 mm x H 210 mm</p> <p>Freier Querschnitt für die Verbrennungsluft: 60 cm²</p> <p>Einbauöffnung: B 320 mm x H 460 mm</p>																											
G	 <p>Türanschlag rechts 66/9250-1570</p>	590,-	<p>Grundofentür Groß aus Guss. Tür mit 2-fach Verglasung.</p> <p>Lichtes Glasmaß: B 300 mm x H 270 mm</p> <p>Freier Querschnitt für die Verbrennungsluft: 80 cm²</p> <p>Einbauöffnung: B 420 mm x H 430 mm</p>																											
Baureihe Profi Plus Türanschlag links 66/5762-8910		870,-	<p>Grundofentür auf Basis Heizeinsatz Baureihe Profi Plus, Ausführung Anthrazit 1-fach Verglasung.</p> <p>Außenluftanschluss: Ø 125 mm</p> <p>Lichtes Glasmaß: B 332 mm / H 418 mm</p> <p>Türanschlag links (wahlweise rechts)</p>																											
Baureihe Profi K 66/5962-89□0		<table border="0"> <tr> <td>1 Anthrazit</td> <td>2 Deco Gold</td> <td>6 Gold</td> </tr> <tr> <td>3 Deco Gold matt</td> <td>7 Gold matt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Deco Chrom</td> <td>8 Chrom</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Deco Chrom matt</td> <td>9 Chrom matt</td> <td></td> </tr> </table> <p>970,- 1 070,- 1 270,-</p>	1 Anthrazit	2 Deco Gold	6 Gold	3 Deco Gold matt	7 Gold matt		4 Deco Chrom	8 Chrom		5 Deco Chrom matt	9 Chrom matt		<p>Grundofentür auf Basis Heizeinsatz Baureihe Profi K, 2-fach Verglasung.</p> <p>Außenluftanschluss: Ø 125 mm</p> <p>Lichtes Glasmaß: B 355 mm / H 458</p> <p>Türanschlag links (wahlweise rechts)</p> <p>Optionsausführung: </p>															
1 Anthrazit	2 Deco Gold	6 Gold																												
3 Deco Gold matt	7 Gold matt																													
4 Deco Chrom	8 Chrom																													
5 Deco Chrom matt	9 Chrom matt																													
Baureihe Profi R 66/5862-89□0		<table border="0"> <tr> <td>1 Anthrazit</td> <td>2 Deco Gold</td> <td>6 Gold</td> </tr> <tr> <td>3 Deco Gold matt</td> <td>7 Gold matt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Deco Chrom</td> <td>8 Chrom</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Deco Chrom matt</td> <td>9 Chrom matt</td> <td></td> </tr> </table> <p>1 000,- 1 100,- 1 300,-</p>	1 Anthrazit	2 Deco Gold	6 Gold	3 Deco Gold matt	7 Gold matt		4 Deco Chrom	8 Chrom		5 Deco Chrom matt	9 Chrom matt		<p>Grundofentür auf Basis Heizeinsatz Baureihe Profi R, 1-fach Verglasung.</p> <p>Außenluftanschluss: Ø 125 mm</p> <p>Lichtes Glasmaß: B 333 mm / H 442 mm</p> <p>Glasradius: 420 mm</p> <p>Türanschlag links (wahlweise rechts)</p>															
1 Anthrazit	2 Deco Gold	6 Gold																												
3 Deco Gold matt	7 Gold matt																													
4 Deco Chrom	8 Chrom																													
5 Deco Chrom matt	9 Chrom matt																													
Baureihe L 4551 • L 5551 • L 6751	<table border="0"> <tr> <td>0 Anthrazit</td> <td>1 Deco Gold</td> <td>5 Gold</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Deco Gold matt</td> <td>6 Gold matt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 Deco Chrom</td> <td>7 Chrom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 Deco Chrom matt</td> <td>8 Chrom matt</td> </tr> </table>	0 Anthrazit	1 Deco Gold	5 Gold		2 Deco Gold matt	6 Gold matt		3 Deco Chrom	7 Chrom		4 Deco Chrom matt	8 Chrom matt	<table border="0"> <tr> <td>21/111□-0010</td> <td>21/111□-0020</td> <td>690,-</td> <td>840,-</td> <td>1 140,-</td> </tr> <tr> <td>21/121□-0010</td> <td>21/121□-0020</td> <td>790,-</td> <td>940,-</td> <td>1 240,-</td> </tr> <tr> <td>21/131□-0010</td> <td>21/131□-0020</td> <td>890,-</td> <td>1 040,-</td> <td>1 340,-</td> </tr> </table>	21/111□-0010	21/111□-0020	690,-	840,-	1 140,-	21/121□-0010	21/121□-0020	790,-	940,-	1 240,-	21/131□-0010	21/131□-0020	890,-	1 040,-	1 340,-	<p>Grundofentür auf Basis Kamineinsatz Baureihe Lina, mit Justierschrauben, oberer Scheibenspülung und Außenluftstützen Ø 125 mm (optional Ø 150 oder Ø 180 mm)</p> <p>Für die Regulierung der Verbrennungsluft Außenluftanschluss-Set mitbestellen.</p> <p>B 45 x H 51 cm</p> <p>B 55 x H 51 cm</p> <p>B 67 x H 51 cm</p> <p>Optional auch mit SMS - Schmid-Multi-Steuerung® erhältlich.</p> <p>Optionsausführung: </p>
0 Anthrazit	1 Deco Gold	5 Gold																												
	2 Deco Gold matt	6 Gold matt																												
	3 Deco Chrom	7 Chrom																												
	4 Deco Chrom matt	8 Chrom matt																												
21/111□-0010	21/111□-0020	690,-	840,-	1 140,-																										
21/121□-0010	21/121□-0020	790,-	940,-	1 240,-																										
21/131□-0010	21/131□-0020	890,-	1 040,-	1 340,-																										

Ausführungen

Art.-Nr.	Aufpreis							
Türfrontvarianten Folgende Türfrontvarianten sind optional, alternativ möglich:								
 Kristall	<table border="0"> <tr> <td>Profi K</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td>L 4551 • L 5551</td> <td>230,-</td> </tr> <tr> <td>L 6751</td> <td>280,-</td> </tr> </table>	Profi K	200,-	L 4551 • L 5551	230,-	L 6751	280,-	Bitte bei der Bestellung gesondert angeben!
Profi K	200,-							
L 4551 • L 5551	230,-							
L 6751	280,-							
Veredelung sämtlicher Sichtteile der Türfront 66/0000-0100	L 4551 • L 5551 • L 6751 270,-	Bitte bei der Bestellung gesondert angeben!						

Zubehör

Art.-Nr.		€uro			
Y-Adapter					
66/9260-0010		60,-			
Außenluftanschluss-Set, manueller Betrieb					
66/5960-8911	  	110,-			
	Bowdenzug - kürzbar Stellknopf				
	Flexrohr, L = 625 - 2500 mm, Ø 125 mm temperaturbeständig bis 200° C				
	2 Schlauchklemmen zum Flexrohr, Ø 125 mm				
SMS Schmid-Multi-Steuerung® - Mini					
67/5950-891 <input type="checkbox"/>	Paket mit Zuluftklappe Ø 125 mm	990,-	<input type="checkbox"/> 1 Display klein	<input type="checkbox"/> 1 Display groß	
67/5951-891 <input type="checkbox"/>	Paket mit Zuluftklappe Ø 150 mm	1 040,-	<input type="checkbox"/> 1 Display klein	<input type="checkbox"/> 1 Display groß	
67/5952-891 <input type="checkbox"/>	Paket mit Zuluftklappe Ø 180 mm	1 290,-	<input type="checkbox"/> 1 Display klein	<input type="checkbox"/> 1 Display groß	
					
Display - klein inklusive Anschlusskabel 6 m	Display - groß inklusive Anschlusskabel 5 m	Zuluftklappe mit Stellmotor	Feuerraumfühler Kabellänge 1,9 m*	Keramikhülse	Rohrschelle Ø 185 mm mit Prüfoffnung
Zubehör					
75/9681-6730	Programmierdisplay - groß für SMS Mini	160,-			
SMS Schmid-Multi-Steuerung® Grundpaket					
67/5960-8911	Paket mit Zuluftklappe Ø 125 mm	1 450,-			
67/5961-8911	Paket mit Zuluftklappe Ø 150 mm	1 520,-			
					
Regelblock inkl. Netzkabel (1,5 m)	Display - groß inkl. Anschlusskabel 5 m	Zuluftklappe mit Stellmotor	Abgassensor (Kabellänge 6 m)		
SMS Schmid-Multi-Steuerung® - Mini					
<ul style="list-style-type: none"> • Alternatives Display: Programmierdisplay zur individuellen Programmierung 					
<p>Bitte bei der Bestellung gesondert angeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterputzdisplay auf Anfrage • Glasdisplay erhältlich ab Oktober 2011 					
<p>*Kabelverlängerung 3 m mit Anschlussstecker Art-Nr.: 75/9673-1023 80,- Euro</p>					
Grundpaket SMS Schmid-Multi-Steuerung®					
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierter Abbrand durch gezielte Steuerung der Frischluftzufuhr über die Zuluftklappe • Hohe Sicherheitsmaßnahmen • Um an die Zuluftklappe im eingebauten Zustand zu gelangen empfehlen wir ein handelsübliches Gitter 230 x 230 mm zu setzen • Unterputzdisplay auf Anfrage • Glasdisplay erhältlich ab Oktober 2011 					

Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Telefon: 0 54 02 - 70 10 10 · Telefax: 0 54 02 - 70 10 70 · www.schmid.st · info@schmid.st